

さあ、はじめよう

inizio

ワイン収集の1ページが今はじまる



皆様のご要望にお応えして 21本収納の大容量モデル新登場 inizioは飲みかけの ワインを立てて保管可能。 利便性抜群!!







夏でも余裕、コンプレッサー冷却

庫内を5℃に設定することが可能 ※環境温度25℃の時

赤ワインからスパークリングまで

4℃~18℃に設定が可能、様々なシーンに対応します。
※当ワインクーラーは熟成用、飲み頃温度用としてもお使い頂けます。

ボトルを立てて保管可能

最下段の棚にはボトルを立てて入れることができます。 飲みかけのワインを保管でき、利便性抜群!!

ドアを開けずにらくらく操作

ドア表面のタッチパネルで温度調整可能

保管温度の目安: 飲み頃温度 赤:15~18℃ 白:7~16℃ スパークリング:6~10℃ 保管温度 赤:白・スパークリング:12~15℃

機種名		
	SI-01	SI-02
種類	ワインクーラー	ワインクーラー
定格内容積	46L	62L
収 納 本 数	13本(上段:8本※4本×2段 下段:5本)	21本(上段:16本※4本×4段 下段:5本)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	430×480×510 (mm)	430×480×640 (mm)
本 体 重 量	18.0Kg	21.0Kg
定格電圧/周波数	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
電動機の定格消費電力	75W	85W
庫内温度設定範囲	4°C~18°C ※使用環境温度25°Cの場合	
電源コード長	約1.8m	

※収納本数はボルドータイプを基準としております。


コンプレッサーによる冷蔵庫独特の動作音が多少ございます。設置場所にご注意下さい。本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ワインクーラーの周囲に空間を空けて下さい(設置スペースの必要寸法)

ワインクーラーの周囲には、空間 を必ずとるようにしてください。空 間がないと空気の循環が悪く、熱 風が溜まり冷えにくくなります。





■お取扱店

株式会社スタイルクレア